



Szerokość Długość Grubość Ilość na palecie

1,50m	60m	212µm	12
2,00m	60m	225µm	10
2,70m	60m	220µm	8
2,70m	75m	220µm	6
2,70m	90m	220µm	4

AGRIPEPEL **Bag**

Rękaw foliowy Agrirepel Bag® z dodatkiem odstraszającym szkodniki to prawdziwa innowacja w tym segmencie. Kompleksowa izolacja, zabezpieczenie, a jednocześnie prosta obsługa.

Rękawy foliowe Agrirepel® Bag dostępne są w różnych rozmiarach, które bez problemu dopasować można do indywidualnych potrzeb oraz możliwości technicznych.



Właściwości	Norma	Wartość
Odporność na uderzenia	ASTM D-5748	> 170 N
Granica elastyczności	ISO 1184	Wzdłużny > 8 MPa Poprzeczny
Odporność na rozdarcie	ISO 6383/1	Wzdłużny > 25 N Poprzeczny > 30 N
Odporność na przebicie	ASTM D 5748	> 150N
Wydłużenie przy zerwaniu	EN 527-3	Wzdłużny > 700% Poprzeczny
Wytrzymałość na rozciąganie	EN 527-3	Wzdłużny > 12 MPa Poprzeczny



EUROPEAN CHEMICALS AGENCY

Combirepel™ to jedyny dodatek wzbogacający, który został zarejestrowany przez Europejską Agencję Chemikaliów. Zapis znalazł się w w ustawie o rejestracji produktów biobójczych opublikowanej w 2020 roku.



Nasze folie dostępne są w 9 krajach; m.in w USA, Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii czy w Kanadzie. Agrirepel® Wrap zdobył francuską nagrodę Trophée d'Or 2017 oraz Złoty Medal Targów POLAGRA 2020.

SPRZEDAŻ

(+48) 500 449 215
kontakt@hathoreko.pl



Szerokość	Długość	Grubość	Ilość na palecie
10m	50m	120µm	18
12m	50m	120µm	18
14m	50m	120µm	14
16m	50m	120µm	14
18m	50m	120µm	11

AGRIREPEL *Silo*

Agrirepel® Silo to jedyna na rynku folia pryzmowa, która jednocześnie chroni nie tylko przed szkodliwym promieniowaniem UV, ale również przed niszczącą działalnością ptaków oraz gryzoni.

Największym problemem przy magazynowaniu kiszzonek są przedarcia, atak gryzoni czy zbyt duża przepuszczalność gazów. Folia Agrirepel Silo® kompleksowo zabezpiecza plony.



Właściwości	Norma	Wartość	
Dart Test	ASTM D 1709	> 400 g	
Granica elastyczności	ISO 1184	Wzdłużny Poprzeczny	> 100 MPa
Odporność na rozdarcie	EN 527-3	Wzdłużny Poprzeczny	> 25 N > 25 N
Odporność na przebicie	ASTM D 5748	> 150N	
Wydłużenie przy zerwaniu	EN 527-3	Wzdłużny Poprzeczny	> 500% > 500%
Wytrzymałość na rozciąganie	EN 527-3	Wzdłużny Poprzeczny	> 25 MPa
Przepuszczalność tlenu	DIN 53380-3	< 210 cm ³ / m ² .24h 0,2 bar	



EUROPEAN CHEMICALS AGENCY

Combirepel™ to jedyny dodatek wzbogacający, który został zarejestrowany przez Europejską Agencję Chemikaliów. Zapis znalazł się w w ustawie o rejestracji produktów biobójczych opublikowanej w 2020 roku.



Nasze folie dostępne są w 9 krajach; m.in w USA, Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii czy w Kanadzie. Agrirepel® Wrap zdobył francuską nagrodę Trophée d'Or 2017 oraz Złoty Medal Targów POLAGRA 2020.

SPRZEDAŻ

(+48) 500 449 215
kontakt@hathoreko.pl



Szerokość Długość Grubość Ilość na palecie

500mm	1800m	25µm	48
750mm	1500m	25µm	40

AGRIPEL Wrap

Agrirepel Wrap® to najskuteczniejsze zabezpieczenie bel dostępne na rynku. Mocna, trzywarstwowa struktura folii oraz dodatek odstraszający szkodniki Combirepel™, sprawiają że sianokiszonka będzie bezpieczna do momentu otwarcia.

Produkt nietoksyczny, odporny na zerwanie, przedarcie czy promieniowanie UV. Folia jest dostosowana do wszystkich owijarek używanych przy prasowaniu bel.



Właściwości	Norma	Wartość
Dart Test	ASTM D 1709	> 120g
Siła napinacza	EN 527-3	Wzdłużny > 25MPa Poprzeczny
Odporność na rozdarcie	ISO 6383-2	Wzdłużny > 1,2N Poprzeczny > 3,5N
Odporność na przebicie	ASTM D 5748	> 30N
Wydłużenie przy zerwaniu	EN 527-3	Wzdłużny > 400% Poprzeczny > 600%
Granica elastyczności	EN 527-3	Wzdłużny > 9 MPa Poprzeczny
Przepuszczalność tlenu	SPCR 063	< 6,0 dm ³ O ₂ / 100h



Combirepel™ to jedyny dodatek wzbogacający, który został zarejestrowany przez Europejską Agencję Chemikaliów. Zapis znalazł się w w ustawie o rejestracji produktów biobójczych opublikowanej w 2020 roku.

Nasze folie dostępne są w 9 krajach; m.in w USA, Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii czy w Kanadzie. Agrirepel® Wrap zdobył francuską nagrodę Trophée d'Or 2017 oraz Złoty Medal Targów POLAGRA 2020.



SPRZEDAŻ

(+48) 500 449 215
kontakt@hathoreko.pl

